

<p>Нысандың БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҮЖОК бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сактау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сактау министрлік 20__ жылғы «__» № __ бүйрекімен бекітілген № 122/е нысанды медициналық күжаттама</p>
<p>Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органдың атапу Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы</p>	<p>Медицинская документация Форма 122/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «__» 20__ года №__</p>

**Санитарлық – эпидемиологиялық зерттеу- қарау актісі
 (Акт санитарно – эпидемиологического обследования)**

№ 178

Мен (Біз) Мной (Нами) Руководителем УГСЭН по Буландынскому району ДКГСЭН МЗ РК по Акмолинской области Мухаметжановой Д.И. и ведущим специалистом отдела сан – эпид надзора Жуковой Н.И.

Лауазмы, тегі, аты, экесінің аты (будан әрі – Т.А.Ә.), (должность, фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О.)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің органдың атапу (наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы)

мыналардың (с участием) лаборанта ЦСЭЭ Зубовой И.М

тексеруге катысқан басқа мамандарды көрсету керек(указать других специалистов, участвовавших в обследовании)

катысуымен мыналар болғанда: (в присутствии) Директора КГУ «Вознесенская средняя школа» акимата Буландынского района Абдрахманова М.Е.

лауазмы тұлғаның немесесе жеке кәсіпкердің немесе занды тұлға
 (должность, Ф.И.О. должностного лица или индивидуального предпринимателя)

басшысының лауазмы, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның Т.А.Ә.
 или руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица

проведено обследование КГУ «Вознесенская средняя школа» согласно акта назначения № 266 от 12.11.13г. на основании проверочного листа по соблюдению требований санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» утвержденные постановлением Правительства РК от 30.12.2011г № 1684 и санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека" утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1430.

.объекттінің, занды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атапу

(наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)

проведено плановое обследование

тексеру жүргізілді (проведено обследование).

тексеру түрін көрсету (указать вид обследования)

(начало) 2013 жылғы (года) « 13 » 11 11 сағат (часов) 00 минутта (минут)
 басталды.

Тексереу кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено): Школа расположена на окраине села, зонирование соблюдается, промышленных предприятий вблизи нет. Общая площадь территории школы составляет 3,4 га. Территория огорожена, мусор собирается в мусоросборник, установленный на бетонированной площадке, расположенный на расстоянии 25 метров от школы. Утилизируется мусор на свалку села. На территории школы выделена хозяйственная зона, в которой располагаются углехранилище и золохранилище. Имеется одна спортивная площадка, благоустроена и покрашена. Школа расположена в типовом трехэтажном здании. Проектная мощность на 536 учащихся, списочный состав учащихся 203, имеется два - О класса – учащихся 36. Классов –комплектов -23, учебных кабинетов 19. Занятия проходят по 6 дневной системе в одну смену. Наполняемость в учебных кабинетах от 6 до 22 учащихся. Переуплотненности в классах нет. Продолжительность перемен маленькая 5 минут, большая 20 минут. Общая площадь застройки составляет 2599кв.м. Площадь учебных кабинетов от 33кв.м. до 64 кв.м. Отопление автономное от своей котельной на твердом топливе, запас топлива имеется. Система отопления

представлена в учебных кабинетах трубами. В ходе обследования проведены лабораторные замеры микроклимата, показатели соответствуют требованиям санитарных норм. Освещение - лампы накаливания с плафонами в учебных кабинетах, в рекреациях люминесцентные лампы. соответствуют требованием НТД. В подвальном помещении выделена комната для хранения нерабочих люминесцентных ламп. Водоснабжение от своей скважины с разводящей системой. питьевой режим осуществляется при использовании кипяченой воды фасованной в индивидуальные стаканы. Для чистых и грязных стаканов выделены разносы, маркировка проведена. Канализации местная, септик. Имеются внутренние санузлы отдельно для девочек-три унитаза и для мальчиков – три унитаза. Для соблюдения личной гигиены учащимися установлены по две моющие раковины, укомплектованные мылом и одноразовыми полотенцами. На улице имеется наружный туалет, санитарное состояние удовлетворительное, дезобработка проводится регулярно.

Кабинет физики оборудован новой мебелью и аппаратурой, кабинет химии без нового оборудования, вентиляция в кабинетах функционирует, в кабинете химии установлен вытяжной шкаф, мед аптечкой укомплектованы. Мастерских в школе две, совмещенная по обработке древесины и по металлу для мальчиков и один кабинет домоводства для девочек, спецодежда для детей имеется. Отделка помещений в учебных кабинетах и рекреациях соответствует требованиям санитарных норм. Напольное покрытие в учебных кабинетах – дерево и линолеум, в коридорах линолеум. Школьная мебель по классам соответствует роста - возрастным особенностям учащихся. Маркировка школьной мебели проведена. Занятия проводятся по кабинетной системе. В школе имеется мультимедийный кабинет 15+1 , заземление проведено, функционирует. Расстановка ноутбуков проведена рядная, расстояние между столами выдерживается. Проведены замеры ЭМП, показатели соответствуют требованиям санитарных норм. Компьютеризацией охвачено 82 человека. Инструкции для гимнастики рук и профилактики зрения вывешены на стенде. Отдельный уборочный инвентарь имеется.

На первом этаже школы расположен спортивный зал и раздевалки для девочек и мальчиков отдельно, площадь спортивного зала составляет -102 кв.м. Спортивным инвентарем обеспечены на 80%- мячи, спортивные маты, обручи, кегли др. Освещение в спортивном зале- прожектора. Защитная арматура на окнах и отопительных радиаторах имеется. Установлена одна душевая кабинка, подогрев воды осуществляется водонагревателем.

Медицинское обслуживание детей осуществляют мед сестра. Медицинский кабинет расположен на третьем этаже. Площадь медицинского кабинета 18 м.кв. Оснащен мед. кабинет необходимым оборудованием в достаточном количестве: медицинский стол - 2 шт, канцелярский стол, шкаф медицинский для хранения мед препаратов, шкаф канцелярский для документации, кварцевая лампа (график кварцевания установлен), кушетка, ширма, ростомер, весы медицинские. Имеется холодильник для хранения мед препаратов, укомплектованный термометрами и хладоэлементами. Для соблюдения личной гигиены установлен бытовой умывальник, укомплектованный жидким мылом и одноразовым полотенцем. Для сбора мусора установлена педальная урна. Отделка помещения медицинского кабинета соответствует требованиям санитарных норм, стены и потолки сделаны из материала подвергающегося влажной обработке. Вся медицинская документация заведена согласно установленным формам. Дети привиты согласно прививочного календаря. Ведется наблюдение за постпрививочными реакциями. Формы 63 и 26 имеются согласно списочного состава. Расложены по возрастам и классам. Инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Ведется осмотр на педикулез и чесотку. Медицинский осмотр персонал школы проходит регулярно и своевременно. Медицинские книжки хранятся на рабочих местах. Дез режим осуществляется при использовании дихлора. Спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств достаточное количество. Маркировка уборочного инвентаря проведена, используется по назначению, хранение упорядочено. Уборочный инвентарь для внутренних санузлов имеет сигнальную окраску.

Питание осуществляется на базе школьной столовой, все технологическое оборудование (холодильник и электроплиты) в рабочем состоянии. Для хранения скоропортящихся продуктов и суточных проб имеется холодильник с термометром. Суточные пробы отбираются регулярно перед каждым кормлением учащихся. Питанием горячим охвачены учащиеся всей школы. Бесплатным питанием охвачено 30 детей из малообеспеченных семей. На все реализуемые продукты имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. При пищеблоке

имеется обеденный зал на 50 посадочных мест. Кухонного инвентаря и столовой посуды достаточное количество. Для обработки столовой посуды выделено три эмалированные емкости, инструкция по обработке посуды имеется. Для хранения сыпучих продуктов и овощей выделено подсобное помещение. Перспективное меню на 10 дней и на каждый день заведено. Стоимость горячего питания 50 тенге. Ассортимент блюд разнообразный, ежедневно в меню включают салаты из свежих овощей. Разделочный инвентарь используется согласно маркировки. Работники пищеблока имеют соответствующую профессиональную квалификацию. Питьевой режим осуществляется при использовании кипяченой воды, фасованной в индивидуальные стаканы. Выделены разносы для чистых и грязных стаканов. Для сбора пищевых отходов выделена отдельная емкость с крышкой, промаркирована.

В школе планируется открытие второй группы мини-центра с полным днем пребывания по программе «Балапан» на 20 детей. На день обследования в функционирующей группе списочный состав детей 20 человек. Мини- центр имеет следующий набор помещений: две спальные комнаты -укомплектованные двухъярусными кроватями, две групповые - оборудованные наглядными пособиями и детскими принадлежностями. Прачечная- укомплектована стиральной машинкой, сушилкой, шкаф для хранения чистого белья и гладилка. Поточность приемки грязного и выдачи чистого белья соблюдается, график замены белья имеется. В блоке мини- центра расположен отдельный кабинет медицинской сестры, имеющий следующее оборудование: кушетка, весы, ростомер, шкаф медицинский, стол и стул канцелярский. Раздевалки оборудованы индивидуальными шкафчиками отдельно для детей и обслуживающего персонала. Отдельно для каждой группы оборудованы внутренние санузлы, где установлено по два унитаза и раковины для соблюдения личной гигиены. Моечные раковины укомплектованы жидким мылом, установлены ячейки для индивидуальных полотенец. Для кормления детей в групповых комнатах выделены зоны для приема пищи. Приготовление готовой продукции, производится в пищеблоке мини-центра. Пищеблок оборудован двумя электроплитами, двумя холодильниками. Кухонного инвентаря, разделочного инвентаря и столовой посуды достаточное количество. Маркировка инвентаря проведена, соответствует требованиям санитарных правил и используется по назначению. Суточные пробы отбираются и хранятся в холодильнике. Документы подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов имеются. Работники пищеблока мини – центра имеют соответствующую профессиональную квалификацию. Санитарное состояние мини- центра удовлетворительное. Медицинский осмотр и санитарный минимум работниками мини- центра пройден.

В ходе обследования проведен лабораторный контроль готовой продукции, воды, взяты смывы с чистой посуды. Показатели соответствуют требованиям санитарных правил.

Корытындылар/Заключение

Нарушения требований санитарных правил « Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» утвержденные постановлением Правительства РК от 30.12.2011г № 1684 и санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека" утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1430, не выявлены.

Руководитель УГСЭН по Буландынскому району Д.И.Мухаметжанова 
вед спец отдела сан-эпид надзора Жукова Н.И.

(мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдының лауазымдағы адамы / должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологической службы)

басқа да катысқан мамандар, күәгелер / участвовавшие другие специалисты, свидетели)
Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (При обследовании присутствовал, и
экземпляр акта получил) Директор школы Абдрахманов М.Е.

занды тұлға екілінің немесе жеке көсіпкер немесе лаузымды тұлғаның лаузым және Т.А.Ә.
(должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Көл қоюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)
окончено 2013 жылғы (года) « 18 » 11 10 сағат (часов) минутта
(минут) аяқталды.

Акт (акт составлен) 2 данады жасалды (экземплярах) « 18 » 11 2013г.

		<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҮЖЖ бойынша үйим коды _____ Код организации по ОКПО _____</p>
Қазақстан Республикасы Денсаулық сактау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сактау министрлінің 20 _____ жылғы «___» № _____ бұйрығымен бекітілген 199/е нысанды медициналық құжаттама</p>
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атавы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы		<p>Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «___» 20 года №_____</p>

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 74

« 15 » ноября 2013 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) КГУ «Вознесенской средней школы» акимата Буландынского района с. Вознесенка ул. Комсомольская № 1

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению вх № -95 от 14.11.13г.

етініш, үйғарым, каулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (етініш) беруші (Заказчик (заявитель)) КГУ «Вознесенской средней школы» акимата Буландынского района с. Вознесенка ул. Комсомольская № 1 Директор Абдрахманов М.Е.

Шаруашылық жүргізуінің толық атавы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілтін нысандың қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) общеобразовательная деятельность в сфере общего среднего дошкольного воспитания.

сала, кайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
(вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны
(подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление вх. № -95 от 14.11.13г., акт планового санитарно-эпидемиологического обследования от 13.11.2013г. №178, копии: свидетельство о гос. регистрации, технический паспорт школы, удостоверение личности руководителя, протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа үйимдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются))

Корытынды берген үйимның атавы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілтін нысандың толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

9. Құрылыс салуга бөлінген жер участекінің, қайта жаңартылатын нысандың сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участекін үйимнің түрі, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сүмен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізгер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализирования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам

света)) При обследовании установлено: Школа расположена на окраине села, зонирование соблюдается, промышленных предприятий вблизи нет. Общая площадь территории школы составляет 3,4 га. Территория огорожена, мусор собирается в мусоросборник, установленный на бетонированной площадке, расположенный на расстоянии 25 метров от школы. Утилизируется мусор на свалку села. На территории школы выделена хозяйственная зона, в которой располагаются углехранилище и золохранилище. Имеется одна спортивная площадка, благоустроена и покрашена. Школа расположена в типовом трехэтажном здании. Проектная мощность на 536 учащихся, списочный состав учащихся 203, имеется два - О класса – учащихся 36. Классов –комплектов -23, учебных кабинетов 19. Занятия проходят по 6 дневной системе в одну смену. Наполняемость в учебных кабинетах от 6 до 22 учащихся. Переуплотненности в классах нет. Продолжительность перемен - маленькая 5 минут, большая 20 минут. Общая площадь застройки составляет 2599кв.м. Площадь учебных кабинетов от 33кв.м. до 64 кв.м. Отопление автономное от своей котельной на твердом топливе, запас топлива имеется. Система отопления представлена в учебных кабинетах трубами. В ходе обследования проведены лабораторные замеры микроклимата, показатели соответствуют требованиям санитарных норм. Освещение - лампы накаливания с плафонами в учебных кабинетах, в рекреациях люминесцентные лампы, соответствуют требованиям НТД. Водоснабжение от своей скважины с разводящей системой. Канализации местная, септик. Имеются внутренние санузлы отдельно для девочек- три унитаза и для мальчиков – три унитаза. Для соблюдения личной гигиены учащимися, установлены по две моющие раковины, укомплектованные мылом и одноразовыми полотенцами. На улице имеется наружный туалет. Мастерских в школе две, совмещенная по обработке древесины и по металлу для мальчиков и один кабинет домоводства для девочек, спецодежда для детей имеется. Отделка помещений в учебных кабинетах и рекреациях соответствует требованиям санитарных норм. Школьная мебель по классам соответствует роста- возрастным особенностям учащихся.

В школе имеется мультимедийный кабинет 15+1 , заземление проведено, функционирует. Расстановка ноутбуков проведена рядная, расстояние между столами выдерживается. Проведены замеры ЭМП, показатели соответствуют требованиям санитарных норм.

На первом этаже школы расположен спортивный зал и раздевалки для девочек и мальчиков отдельно, площадь спортивного зала составляет -102 кв.м. Спортивным инвентарем обеспечены на 80%. Защитная арматура на окнах и отопительных радиаторах имеется. Установлена одна душевая кабинка, подогрев воды осуществляется водонагревателем.

Медицинское обслуживание детей осуществляется мед сестра. Медицинский кабинет расположен на третьем этаже. Площадь медицинского кабинета 18 м.кв. Оснащен мед. кабинет необходимым оборудованием в достаточном количестве: медицинский стол - 2 шт, канцелярский стол, шкаф медицинский для хранения мед препаратов, шкаф канцелярский для документации, кварцевая лампа (график кварцевания установлен), кушетка, ширма, ростомер, весы медицинские. Имеется холодильник для хранения мед препаратов, укомплектованный термометрами и хладоэлементами. Для соблюдения личной гигиены установлен бытовой умывальник, укомплектованный жидким мылом и одноразовым полотенцем. Для сбора мусора установлена педальная урна. Отделка помещения медицинского кабинета соответствует требованиям санитарных норм, стены и потолки сделаны из материала подвергающегося влажной обработке. Вся медицинская документация заведена согласно установленным формам. Дети привиты согласно прививочного календаря. Ведется наблюдение за постпрививочными реакциями. Формы 63 и 26 имеются согласно списочного состава. Расложены по возрастам и классам. Инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Ведется осмотр на педикулез и чесотку. Медицинский осмотр персонал школы проходит регулярно и своевременно. Медицинские книжки хранятся на рабочих местах. Дез режим осуществляется при использовании дioxхлора. Спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств достаточное количество. Маркировка уборочного инвентаря проведена, используется по назначению, хранение упорядочено. Уборочный инвентарь для внутренних санузлов имеет сигнальную окраску. Питание осуществляется на базе школьной столовой, все технологическое оборудование (холодильник и электроплитка) в рабочем состоянии. Для хранения скоропортящихся продуктов и суточных проб имеется холодильник с термометром. На все реализуемые продукты имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. При пищеблоке имеется обеденный

зал на 50 посадочных мест. Кухонного инвентаря и столовой посуды достаточное количество.
Работники пищеблока имеют соответствующую профессиональную квалификацию.
В школе планируется открытие второй группы мини-центра с полным днем пребывания по программе «Балапан» на 20 детей. На день обследования в функционирующей группе списочный состав детей 20 человек. Мини- центр имеет следующий набор помещений: две спальные комнаты -укомплектованные двухъярусными кроватями, две групповые -оборудованные наглядными пособиями и детскими принадлежностями. Прачечная-укомплектована стиральной машинкой, сушилкой, шкаф для хранения чистого белья и гладилка. Поточность приемки грязного и выдачи чистого белья соблюдается, график замены белья имеется. В блоке мини- центра расположены отдельный кабинет медицинской сестры, имеющий следующее оборудование: кушетка, весы, ростомер, шкаф медицинский, стол и стул канцелярский. Раздевалки оборудованы индивидуальными шкафчиками отдельно для детей и обслуживающего персонала. Отдельно для каждой группы оборудованы внутренние санузлы, где установлено по два унитаза и раковины для соблюдения личной гигиены. Моечные раковины укомплектованы жидким мылом, установлены ячейки для индивидуальных полотенец. Для кормления детей в групповых комнатах выделены зоны для приема пищи. Приготовление готовой продукции, производится в пищеблоке мини-центра. Пищеблок оборудован двумя электроплитами, двумя холодильниками. Кухонного инвентаря, разделочного инвентаря и столовой посуды достаточное количество. Маркировка инвентаря проведена, соответствует требованиям санитарных правил и используется по назначению. Суточные пробы отбираются и хранятся в холодильнике. Документы подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов имеются. Работники пищеблока мини – центра имеют соответствующую профессиональную квалификацию. Медицинский осмотр и санитарный минимум работниками мини- центра пройден.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Протокола лабораторных исследований прилагаются (№ 163 от 13.11.2013 –по метеорологическим исследованиям, № 163 от 13.11.2013г – по освещенности, № 21 от 13.11.2013г по ЭМП).

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ«Вознесенская средняя школа» акимата Буландынского района с. Вознесенка ул.Комсомольская № 1 соответствует санитарным правилам утвержденным постановлением Правительства РК от 30.12.2011г № 1684 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков».

(нысаның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарап) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. тол (полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (пренадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

санитариялық-эпидемиологиялық саралтама
негізінде

на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным павилам и гигиеническим нормативам)


сай немесе сай еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық үйгарымның міндетті турде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настояще санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері қолы (Главный государственный санитарный врач) (орынбасары (заместитель))  Д.И.Мухаметжанова